



GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Leticia, Amazonas

Planta portico
Planta cubierta en placa
Detalles

Concreto.
F'c=28 MPa Ec=20.6G Pa

Acero de Refuerzo
 $F_y = 420$ MPa. Para todos los casos de refuerzo.

Sistema Estructural.
Porticos en concreto resistentes a momentos.

Capacidad de disipación de energía
DES

Zona de amenaza sísmica
Baja.

Tipo de Suelo
D

Grupo de Uso
III

Coeficiente de Importancia.
1.25

Aa= 0.05
Av= 0.05
Fa= 1.60
Fv= 2.40

Ing. Ferney Smith Prieto A.
ESP. EN ESTRUCTURAS
T.P. 15702 - 382989-BYC

15202-382989 BYC

Arq. Stiven Rivera Souza
Arq. Argemiro Perdomo Santos

3-mar-2023

=SP

Escala

Indicada

SP 101

